

**لیست لوله**
**لوله های فاضلابی U-P.V.C سفید تولید شده براساس استاندارد ملی ۹۱۱۹**

مورد مصرف	قیمت شاخه ۶ متری (ریال)	سفتی حلقوی	وزن (Kg)	ضخامت لوله (mm)	سایز لوله (mm)
روی کار B	۲,۶۴۰,۵۰۰	-	۴/۰۰۰	۳	۵۰
روی کار B	۳,۴۷۲,۱۰۰	-	۵/۲۵۰	۳	۶۳
روی کار B	۴,۰۹۲,۶۰۰	SN۴	۶/۲۰۰	۳	۷۵
زیر یا روی کار BD	۵,۰۱۷,۴۰۰	SN۴	۷/۵۰۰	۳	۹۰
زیر یا روی کار BD	۶,۴۹۹,۰۰۰	SN۴	۹/۸۰۰	۳/۲	۱۱۰
زیر یا روی کار BD	۷,۳۹۲,۳۰۰	SN۴	۱۱/۲۵۰	۳/۲	۱۲۵
روی کار B	۹,۵۷۰,۹۰۰	SN۴	۱۴/۵۰۰	۳/۲	۱۶۰
زیر یا روی کار BD	۱۱,۸۸۰,۴۰۰	SN۴	۱۸	۴	۱۶۰
روی کار B	۱۵,۹۱۶,۶۰۰	-	۲۴	۴	۲۰۰
زیر یا روی کار BD	۱۹,۲۴۹,۱۰۰	SN۴	۳۰	۴/۹	۲۰۰
روی کار B	۲۲,۴۶۷,۴۰۰	-	۳۵	۴/۹	۲۵۰
زیر یا روی کار BD	۲۹,۴۵۶,۴۰۰	SN۴	۴۶	۶/۲	۲۵۰
روی کار B	۳۶,۵۸۶,۱۰۰	-	۵۷	۶/۲	۳۱۵
زیر یا روی کار BD	۴۵,۰۹۴,۶۰۰	SN۴	۹۰	۷/۷	۳۱۵

**لوله های ناودانی U-P.V.C جهت انتقال آب باران تولید شده براساس استاندارد EN۱۲۲۰۰**

مورد مصرف	قیمت شاخه ۶ متری (ریال)	سفتی حلقوی	وزن (Kg)	ضخامت لوله (mm)	سایز لوله (mm)
R	۱,۳۲۱,۲۰۰	-	۲/۰۰۰	۱/۸	۴۰
R	۱,۶۵۰,۳۰۰	-	۲/۵۰۰	۱/۸	۵۰
R	۲,۱۱۳,۱۰۰	-	۳/۲۰۰	۱/۸	۶۳
R	۳,۰۳۶,۰۰۰	-	۴/۶۰۰	۱/۸	۹۰
R	۴,۶۱۹,۹۰۰	-	۶/۸۰۰	۲/۲	۱۱۰
R	۵,۶۲۴,۰۰۰	-	۸/۸۰۰	۲/۲	۱۲۵

**لیست لوله**

## لیست قیمت اتصالات فاضلابی (U-P.V.C)


توضیحات	کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	رنگ	ضخامت (mm)	اندازه (mm)	زانو ۴۵ درجه
تک سر سوکت	B	۱۲۰,۷۰۰	۲۰۰	سفید	۳	۶۳	
دو سر سوکت	B	۱۱۹,۸۰۰	۱۶۰				
تک سر سوکت	BD	۲۵۰,۲۰۰	۸۰	سفید	۳	۹۰ NEW	
دو سر سوکت	BD	۲۵۰,۲۰۰	۷۰				
تک سر سوکت	BD	۳۲۱,۱۰۰	۵۰	سفید	۳/۲	۱۱۰	
دو سر سوکت	BD	۳۲۰,۵۰۰	۴۰				
تک سر سوکت	BD	۴۶۰,۲۰۰	۳۵	سفید-ب	۳/۲	۱۲۵	
تک سر سوکت	BD	۸۵۰,۸۰۰	۲۰	طوسی	۴	۱۶۰	

توضیحات	کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	رنگ	ضخامت (mm)	اندازه (mm)	زانو ۹۰ درجه
تک سر سوکت	B	۱۴۴,۷۰۰	۱۳۰	سفید	۳	۶۳	
دو سر سوکت	B	۱۴۳,۹۰۰	۱۲۰				
تک سر سوکت	BD	۳۱۱,۶۰۰	۶۵	سفید	۳	۹۰ NEW	
دو سر سوکت	BD	۳۱۱,۶۰۰	۵۵				
تک سر سوکت	BD	۳۹۵,۴۰۰	۴۲	سفید	۳/۲	۱۱۰	
دو سر سوکت	BD	۳۸۷,۹۰۰	۳۵				
تک سر سوکت	BD	۵۶۰,۱۰۰	۳۰	سفید-ب	۳/۲	۱۲۵	
تک سر سوکت	BD	۸۶۰,۶۰۰	۱۶	طوسی	۴	۱۶۰	


توضیحات	کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	رنگ	ضخامت (mm)	اندازه (mm)	سه راه ۴۵ درجه
دو سر سوکت	B	۲۵۸,۸۰۰	۶۰	سفید	۳	۶۳	
سه سر سوکت	B	۲۱۶,۲۰۰	۶۰				
دو سر سوکت	BD	۵۳۵,۲۰۰	۲۵	سفید	۳	۹۰ NEW	
دو سر سوکت	BD	۶۷۲,۵۰۰	۱۶				
سه سر سوکت	BD	۶۵۵,۱۰۰	۱۵	سفید	۳/۲	۱۱۰	
دو سر سوکت	BD	۱,۰۴۰,۱۰۰	۱۰				
تک سر سوکت	BD	۱,۰۸۸۹,۲۰۰	۵	طوسی	۴	۱۶۰	

توضیحات	کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	رنگ	ضخامت (mm)	اندازه (mm)	سه راه ۸۷/۵ درجه
دو سر سوکت	B	۲۴۶,۶۰۰	۶۰	سفید	۳	۶۳	
دو سر سوکت	BD	۴۸۷,۲۰۰	۴۰	سفید	۳	۹۰ NEW	
دو سر سوکت	BD	۷۰۲,۵۰۰	۲۵	سفید	۳/۲	۱۱۰ NEW	

توضیحات	کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	رنگ	ضخامت (mm)	اندازه (mm)	سه راه تبدیل ۴۵ درجه
دو سر سوکت	BD	۳۹۸,۲۰۰	۳۵	سفید	۳/۲	۹۰*۶۳	
دو سر سوکت	BD	۴۸۰,۳۰۰	۳۰	سفید	۳/۲	۱۱۰*۶۳ NEW	
دو سر سوکت	BD	۶۲۲,۹۰۰	۲۰	سفید	۳/۲	۱۱۰*۹۰	
دو سر سوکت	BD	۸۸۰,۳۰۰	۱۴	سفید-ب	۳/۲	۱۲۵*۱۱۰	
دو سر سوکت	BD	۱,۳۱۴,۲۰۰	۹	طوسی	۴	۱۶۰*۱۱۰	

کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	رنگ	ضخامت (mm)	اندازه (mm)	سه راه تبدیل ۹۰ درجه
BD	۳۴۴,۶۰۰	۴۰	سفید	۳	۹۰*۶۳	
BD	۴۳۵,۵۰۰	۳۰	سفید	۳/۲	۱۱۰*۶۳	
BD	۵۳۷,۶۰۰	۲۷	سفید	۳/۲	۱۱۰*۹۰	

کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	رنگ	ضخامت (mm)	اندازه (mm)	سیفون ۱۳۵ درجه
B	۲۰۱,۰۰۰	۱۰۰	سفید	۳	۶۳	
BD	۴۱۲,۹۰۰	۴۰	سفید	۳	۹۰	
BD	۶۳۹,۷۰۰	۲۵	سفید	۳/۲	۱۱۰	
BD	۶۹۹,۹۰۰	۲۰	سفید	۳/۲	۱۲۵*۱۱۰	

کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	رنگ	ضخامت (mm)	اندازه (mm)	تبدیل غیرهم مرکز
BD	۲۰۲,۵۰۰	۱۳۰	سفید	۳	۹۰*۶۳ NEW	
BD	۲۶۳,۰۰۰	۱۰۰	سفید	۳/۲	۱۱۰*۶۳ NEW	
BD	۲۵۸,۲۰۰	۴۵	سفید	۳/۲	۱۱۰*۹۰	
BD	۳۱۴,۴۰۰	۳۲	سفید	۳/۲	۱۲۵*۱۱۰	
BD	۵۱۱,۶۰۰	۲۰	طوسی	۳/۲	۱۶۰*۱۱۰	

کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	رنگ	ضخامت (mm)	اندازه (mm)	اتصال کلاهک سه کاره
B	۷۱۵,۳۰۰	۲۰	سفید	۳	۹۰-۱۱۰-۱۲۵	

کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	رنگ	ضخامت (mm)	اندازه (mm)	کوپلینگ ترمزدار
B	۹۹,۰۰۰	۱۲۰	سفید	۳	۶۳	
BD	۱۸۸,۴۰۰	۶۰	سفید	۳/۲	۹۰	
BD	۲۳۲,۰۰۰	۴۰	سفید	۳/۲	۱۱۰	
BD	۳۰۸,۰۰۰	۳۰	سفید	۳/۲	۱۲۵	

کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	رنگ	ضخامت (mm)	اندازه (mm)	درپوش
B	۷۵,۷۰۰	۲۵۰	سفید-ب	۳	۶۳ (انتهایی)	
BD	۱۴۲,۵۰۰	۲۰۰	سفید	۳/۲	۹۰	
BD	۲۱۱,۴۰۰	۱۴۰	سفید	۳/۲	۱۱۰	

BD	۲۲۲,۳۰۰	۱۰۰	طوسی	۳/۲	۱۲۵	
----	---------	-----	------	-----	-----	--

کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	رنگ	ضخامت (mm)	اندازه (mm)	رابط دریچه بازدید
BD	۱۷۳,۳۰۰	۲۵۰	طوسی	۳/۲	۶۳	
BD	۳۱۲,۰۰۰	۱۲۰	طوسی	۳/۲	۹۰	
BD	۴۹۹,۶۰۰	۷۰	سفید	۳/۲	۱۱۰	

کاربرد	قیمت (ریال)	تعداد در کیسه	رنگ	ضخامت (mm)	اندازه (mm)	سه راهی دریچه بازدید
BD	۹۰۰,۰۰۰	۲۰	سفید	۳/۲	۱۱۰	